

# Smart Distancing Tape

Mit Abstand am besten



*Coroplast*  
tape

## Mit Abstand am besten Coroplast Smart Distancing Tape

Hände waschen, Masken auf, Abstand halten: das sind die schützenden Spielregeln, die unser heutiges Miteinander bestimmen und die eine Menge Fragen für jeden einzelnen aufwerfen. Anstatt Abstand zu nehmen suchen wir die Nähe zu den Herausforderungen der aktuellen Situation, um für Sie, Ihre Kunden, Patienten und Geschäftspartner wieder ein Stück Normalität zurück zu holen.

Mit dem neuen Konzept des Markierungssystems von Coroplast Tape funktioniert Smart Distancing, wo immer Menschen ein- und ausgehen oder sich aufhalten. Sie wollen Ihre Besucher, Ihre Kundschaft sowie Ihre Mitarbeiter durch eindeutige Bodenmarkierungen leiten und ausreichend auf Abstand halten?

Ob in Wartezonen oder in der Nähe von Servicebereichen oder auch bei der eindeutigen Bestimmung der Laufwege: Sie stellen mit dem Coroplast Smart Distancing Tape der „Wuppertaler Ampel“ die notwendigen Abstände durch Markierungen auf dem Boden mit eindeutigen Farben her.

Keine Verwirrung mehr durch planloses Kleben von Paketband oder ähnlichem zur Trennung von Warte- und Sperrzonen: eine klare Symbolik sowie prägnante Texte sorgen neben der farblichen Kennzeichnung für Verständnis und damit für sicheren Abstand.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- › eindeutige Farbsprache von der „Wuppertaler Ampel“
- › viersprachig: Deutsch, Englisch, Türkisch und Polnisch
- › deutliche Symbolsprache für klare Orientierung
- › starker Halt auf vielen üblichen, vor allem glatten Untergründen
- › für temporäre Markierung, innen und außen
- › aufgedrucktes Rastermaß zur exakten Anfertigung von Abschnitten



### Auswahl des Klebebandes und Eignung

#### Markierungsband Rot:

zur deutlichen Markierung von gesperrten Bereichen durch z. B. Rechteckmarkierung der Fläche und Kreuzklebung im Rechteck. Auch zur Markierung von Barrieren bei Laufwegen geeignet

#### Markierungsband Gelb:

zur Markierung von Wartezonen und Warteabständen durch z. B. Rechteckmarkierung mit mittiger Kreuzklebung

**Unsere Empfehlung:** flächige Wartezonen unterstützen die Personenführung besser als linienförmige Abstandsmarkierungen

#### Markierungsband Grün:

zur Markierung von vorgegebenen Laufwegen und -richtungen, um kreuzende Wege von Kunden, Mitarbeitern oder Patienten zu vermeiden – am besten in Kombination mit roten Barrieremarkierungen

## Legen Sie gleich los! Coroplast Smart Distancing Tape

Abgestimmt auf kleinere und größere Flächen und Ladengrößen bieten wir ein kleines und ein großes Paket mit Klebebändern in allen Ampelfarben zusammen mit Verarbeitungsanleitung und Spachtel zur leichten Anwendung an. Ebenso können Smart Distancing Tapes in einzelnen Farben bestellt werden.

Liefermöglichkeit und Aufmachung:

Smart Distancing Tape	Motiv	Breite [mm]	Lauflänge [m]	VPE [Rollen/Karton]
Coroplast 1466 SDR, rot	Aufschrift „BEREICH FREIHALTEN!“	60	10	18
Coroplast 1466 SDR, gelb	Aufschrift „WARTEBEREICH – Abstand halten!“	60	10	18
Coroplast 1466 SDR, grün	Aufschrift „NUR DIESE RICHTUNG!“	60	10	18
<b>Starterpaket S</b>	je eine Rolle rot, gelb, grün	60	30 (3 × 10)	18
Coroplast 1466 SDR, rot	Aufschrift „BEREICH FREIHALTEN!“	60	25	15
Coroplast 1466 SDR, gelb	Aufschrift „WARTEBEREICH – Abstand halten!“	60	25	15
Coroplast 1466 SDR, grün	Aufschrift „NUR DIESE RICHTUNG!“	60	25	15
<b>Starterpaket L</b>	je eine Rolle rot, gelb, grün	60	75 (3 × 25)	15

Lieferung erfolgt kartonweise, die enthaltenen Einzelrollen oder Starterpakete präsentieren sich in für den Wiederverkauf günstigen Schrumpfpacks. Verkauf an gewerbliche Kunden und bevorzugt an lagerführende Händler. Unsere Verarbeitungshinweise sowie weitere Informationen finden Sie in jedem Starterpaket und auf unserer Homepage!

Weitere Informationen, ein Angebot oder eine Bezugsquelleninformation erhalten Sie bei uns:

### Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG

Wittener Straße 271  
42279 Wuppertal  
T +49 202 2681 139  
info-de@coroplast-tape.com  
www.coroplast-tape.com



**EU-Geschmacksmuster.** Coroplast Smart Distancing Tape wurde aufgrund der Dringlichkeit des Marktbedarfes in einem beschleunigten Verfahren entwickelt, getestet und produziert. Das Produktdesign erfolgte nach bestem Wissen in Anlehnung an bekannte Produkte für abweichende Anwendungsfelder aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Produktion von Klebebändern. Vor der Verwendung ist die Eignung des Produktes insbesondere im Hinblick auf verschiedenste Verklebungsflächen auf ausreichende Haftung, rückstandsfreie Wiederablösbarkeit (soweit gewünscht) und etwaige farbliche oder andere Beschaffenheitsänderungen bis zur Beschädigung des Verklebungsuntergrundes vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen (am besten an einer unauffälligen Stelle der Verklebungsfläche). Das Klebeband ist nicht rutschfest und erfüllt keine Rutschhemmklasse. Bei Nässe oder feuchter Reinigung eines beklebten Bodens vor Betreten trocknen lassen. Je nach Beanspruchung ist ein Abrieb der Druckfarbe bzw. Delamination nicht ausgeschlossen. Coroplast Smart Distancing Tape dient der temporären Anwendung. Eine Aussage über die Dauerhaltbarkeit kann insbesondere im Hinblick auf denkbar unterschiedlichste Belastungen durch Betreten, Begehen oder Befahren mit rollbaren Elementen (Koffer, Einkaufswagen, Förder- und Transportgeräte etc.) nicht getroffen werden. Coroplast kann daher für die beschriebenen Fälle keine Gewährleistung und Haftung übernehmen.